

06/2020

SENTAKIA

www.sentakia.com



Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet



LÄMPÖÄ JA VETTÄ

LC-kuivaimet



- Materiaali: **kromattu messinki**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä, että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- Voidaan liittää sekä ylä- että alakautta
- Kaarevat vaakaputket
- 7 vuoden takuu



Vesikiertoiset LC-mallit

LC-3/500



LC-4/500



LC-5/500



LC-7/500



LC-9/500



Malli		Liitännäsväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
LC-3/350 kromi		350	370	378	88/150	45 W	339,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-3/500 kromi		500	370	528	88/125	55 W	366,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-3/600 kromi	TT	600	370	628	88/140	58 W	379,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-4/350 kromi		350	510	378	88/150	50 W	369,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-4/500 kromi		500	510	528	88/125	56 W	428,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-4/600 kromi	TT	600	510	628	88/140	68 W	474,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-5/350 kromi		350	655	378	88/150	80 W	469,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-5/500 kromi		500	655	528	88/125	90 W	479,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-5/600 kromi	TT	600	655	628	88/140	95 W	488,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-7/350 kromi	TT	350	870	378	88/150	104 W	579,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-7/500 kromi		500	870	528	88/125	120 W	599,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-7/600 kromi	TT	600	870	628	88/140	127 W	616,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-9/350 kromi	TT	350	1200	378	88/150	150 W	648,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-9/500 kromi		500	1200	528	88/125	167 W	709,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LC-9/600 kromi	TT	600	1200	628	88/140	180 W	749,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.

TT = Tilaustuote

Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla.
Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18-19.

LS-kuivaimet



- Materiaali: **kromattu messinki**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä, että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- Voidaan liittää sekä ylä- että alakautta
- Suorat vaakaputket
- 7 vuoden takuu



Vesikiertoiset LS-mallit

LS-3/500



LS-4/500



LS-5/500



LS-7/500



LS-9/500



Malli		Liitântäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
LS-3/350 kromi		350	420	378	88	52 W	339,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-3/500 kromi		500	420	528	88	61 W	366,00 €	Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-3/600 kromi	TT	600	420	628	88	63 W	379,00 €	Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-4/350 kromi		350	570	378	88	56 W	369,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-4/500 kromi		500	570	528	88	68 W	428,00 €	Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-4/600 kromi	TT	600	570	628	88	72 W	474,00 €	Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-5/350 kromi		350	720	378	88	90 W	469,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly VTT-testausseleste nro VTT-S-04300-14
LS-5/500 kromi		500	720	528	88	94 W	479,00 €	Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-5/600 kromi	TT	600	720	628	88	103 W	488,00 €	Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-7/350 kromi	TT	350	1020	378	88	118 W	579,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-7/500 kromi		500	1020	528	88	130 W	599,00 €	Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-7/600 kromi	TT	600	1020	628	88	143 W	616,00 €	Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-9/350 kromi	TT	350	1200	378	88	147 W	648,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-9/500 kromi		500	1200	528	88	164 W	709,00 €	Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
LS-9/600 kromi	TT	600	1200	628	88	176 W	749,00 €	Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.								

TT = Tilaustuote

Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla.
Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18-19.

ML-kuivaimet



- Materiaali: **kromattu messinki**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä, että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- Voidaan liittää sekä ylä- että alakautta
- 7 vuoden takuu



Vesikiertoiset ML-mallit

ML-3/500



ML-4/500



ML-6/500



Malli		Liitännäsväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
ML-3/350 kromi	TT	350	600	378	88	112 W	579,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
ML-3/500 kromi		500	600	528	88	150 W	637,00 €	Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
ML-3/600 kromi	TT	600	600	628	88	165 W	669,00 €	Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
ML-4/350 kromi	TT	350	800	378	88	163 W	709,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
ML-4/500 kromi		500	800	528	88	200 W	799,00 €	Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
ML-4/600 kromi	TT	600	800	628	88	224 W	849,00 €	Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
ML-6/350 kromi	TT	350	1200	378	88	240 W	999,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly
ML-6/500 kromi		500	1200	528	88	297 W	1095,00 €	Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly
ML-6/600 kromi	TT	600	1200	628	88	335 W	1175,00 €	Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.

TT = Tilaustuote

Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18-19.

EN-kuivaimet



- Materiaali: **kiillotettu ruostumaton teräs**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä, että lämpöjohtoverkossa
- Liitântä ½" sisäkierteellä putkien päistä
- 7 vuoden takuu

Vesikiertoiset EN-mallit

EN-200



EN-800



EN-500



EN-600



Malli	Liitännäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
EN-200 rst	200	250	500	88	38 W	92,00 €	
EN-600 rst	600	650	500	88	115 W	229,00 €	VTT-testausseloste nro VTT-S-04300-14
EN-800 rst	850	900	500	88	155 W	299,00 €	
EN-500 rst	500	870	528	88	160 W	269,00 €	Ilmausruuvi yläputkessa
Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.							

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18-19.

LC-, LCS-, LSS- ja LV-kuivaimet



LV-6/500

- Materiaali: **kromattu messinki**
- Saatavissa tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä, että lämpöjohtoverkossa
- 7 vuoden takuu

Vesikiertoiset LC-, LCS-, LSS- ja LV-mallit

LC-35/5 YLÄ



LC-800



LSS-5/500



LCS-5/500



LV-2/100



LV-4/300



Malli		Liitöntäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
LC-35/5 YLÄ		350	590	378	88/150	70 W	469,00 €	2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly, kolme alimmaista putkea suorina
LC-800	TT	800	450	828	88/172	104 W	525,00 €	Kaikki ripustuskoukut kolme alimmaista putkea suorina
LSS-5/500	TT	500	720	528	88/222	118 W	615,00 €	Kaikki ripustuskoukut, suorat vaakaputket
LCS-5/500	TT	500	655	528	88/222	117 W	615,00 €	Kaikki ripustuskoukut, kaarevat vaakaputket
LV-2/100	TT	100	1200	180	120	143 W	594,00 €	Liitöntä alhaalta pystyputken päästä
LV-4/300	TT	300	1200	380	120	300 W	945,00 €	Liitöntä alhaalta pystyputken päästä
LV-6/500	TT	500	1200	580	120	440 W	1349,00 €	Liitöntä alhaalta pystyputken päästä

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.

TT = Tilaustuote

Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18-19.

Sähkötoimiset kuivaimet



BLG-95 R



XY-4 L / Ajastimella

BLG-kuivaimet

- Materiaali: **kiillotettu ruostumaton teräs**
- Kytkettävissä myös kiinteään asennukseen
- Kuivain voidaan myös kääntää ylösalaisin, jolloin sähköliitäntä tulee kuivaimen yläosaan

XY-kuivaimet

- Materiaali: **kiillotettu ruostumaton teräs**
- Kytkettävissä myös kiinteään asennukseen
- Myös kiinteään hyllyn vaakaputket lämpenevät

XO-kuivaimet

- Materiaali: **harjattu ruostumaton teräs**
- Kytkettävissä myös kiinteään asennukseen
- Kuivain voidaan myös kääntää ylösalaisin, jolloin sähköliitäntä tulee kuivaimen yläosaan

Kuivaimet ovat roiskevesitiiviitä (luokka IP 34).

Saatavana sekä oikea- että vasenkätisinä, kätisyys määritellään alapuolen mukaan.

Pistotulppajohdon pituus n. 1,2 m.

Pintalämpötila 43 °C – 47 °C

2 vuoden takuu.

Sähkötoimiset BLG-, XY- ja XO-mallit

BLG-75 L



BLG-85 R



BLG-350 R



XY-4 R



XO-4/500 R



BLG-500



Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
BLG-75 L BLG-75 R	640	500	100/125	55 W	308,00 €	Kaikki ripustuskoukut
BLG-85 L BLG-85 R	640	500	100	55 W	308,00 €	Kaikki ripustuskoukut
BLG-95 L BLG-95 R	640	500	100	60 W	375,00 €	Kaikki ripustuskoukut, myös kaksi kääntyvää vaakaputkea lämpeävät
BLG-350 L BLG-350 R	720	382	100	30 W	299,00 €	2-os. ripustuskoukut
BLG-500 L BLG 500 R	720	550	100	35 W	338,00 €	Kaikki ripustuskoukut
XY-4 L XY-4 R	870	550	200	50 W	339,00 €	Kaikki ripustuskoukut
XY-4 L / Ajastimella XY-4 R / Ajastimella	870	550	200	40 W	498,00 €	Kaikki ripustuskoukut, 2/4/6 h ajastin
XO-4/500 L XO-4/500 R	930	500	110	60 W	379,00 €	Kaikki ripustuskoukut neliöputki

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.

Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18-19.

SL- ja EE-kuivaimet



SL-6/500 R

SL-kuivaimet

- Materiaali: **kiillotettu ruostumaton teräs**
- Varustettu ajastimella
- Kytettävissä myös kiinteään asennukseen
- Suojaluokka IP 34
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,2 m

EE-kuivaimet

- Materiaali: **kromattu teräs**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Kierrehdollinen pistotulppaliitäntä, jossa ajastin
- Kaikki EE-mallit voidaan asentaa myös ylösalaisin, jolloin johto lähtee ylhäältä
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,5 m
- Suojaluokka IP 44

Saatavana sekä oikea- että vasenkätisinä.
Pintalämpötila 43 °C – 47 °C
2 vuoden takuu.

Sähkötoimiset SL- ja EE-mallit

SL-4/500 R



SL-6/350



EE 400S 5K L kromi



EE 370S LMP kromi, kääntyvä malli



Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
SL-4/350 L SL-4/350 R	800	382	100	80 W	439,00 €	2-os. ripustuskoukut
SL-4/500 L SL-4/500 R	800	532	100	110 W	469,00 €	Kaikki ripustuskoukut
SL-6/350 L SL-6/350 R	1200	382	100	120 W	499,00 €	2-os. ripustuskoukut
SL-6/500 L SL-6/500 R	1200	532	100	160 W	549,00 €	Kaikki ripustuskoukut
EE 370S LMP	450	580	86	50 W	259,00 €	Kääntyvä malli, varustettu ajastimella
EE 400S 5K L EE 400S 5K R	645	500	86	60W	199,00 €	Varustettu ajastimella

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.

Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla.
Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18-19.

Sähkötoimiset lämmittimet



EP-9/500 Musta

EP-Sähkölämmittimet

- Materiaali: **Maalattu teräs**
- Nestetäytteinen
- Varustettu MOA-sähkövastuksella, jossa ajastin
- Pistotulppajohdon pituus 1,5 m
- Suojaluokka IPx5
- 2 vuoden takuu

One-sähkölämmittimet

- Materiaali: **Maalattu teräs**
- Nestetäytteinen
- Varustettu ONE-sähkövastuksella, jossa ajastin ja lämpötilan säätö 45 tai 60 astetta
- Pistotulppajohdon pituus 1,5 m
- Suojaluokka IPx5
- 2 vuoden takuu

PM-Sähkölämmittimet

- Materiaali: **Kromattu teräs**
- Nestetäytteinen
- Varustettu One-sähkövastuksella, jossa ajastin ja lämpötilan säätö 45 tai 60 astetta
- Pistotulppajohdon pituus 1,5 m
- Suojaluokka IPx5
- 2 vuoden takuu

Sähkövastus ja johto aina oikeassa alakulmassa.

EP-, PM- ja One-mallit

Uutuuksia!

EP-9/500 Valkoinen



PM-400



ONE-4/500 Valkoinen




ONE-4/500 Musta



ONE-5/500 Valkoinen



ONE-5/500 Musta



Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
EP-9/500 Mus / Val	930	500	110	300 W	345,00 €	2-osaiset koukut
PM-400 Kromi	690	400	100	120 W	360,00 €	Kenkäkoukkupari
ONE-4/400 Mus / Val	920	400	80	400 W	365,00 €	Kenkäkoukkupari
ONE-4/500 Mus / Val	920	500	80	400 W	380,00 €	Kenkäkoukkupari
ONE-5/400 Mus / Val	1160	400	80	400 W	405,00 €	Kenkäkoukkupari
ONE-5/500 Mus / Val	1160	500	80	400 W	425,00 €	Kenkäkoukkupari

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät internet-sivuiltamme.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18-19.

Hyllyt



ELO-hyllyt

- Materiaali: **kromattu messinki**
- Vesikiertoinen lämpenevä hylly, joka asennetaan kiinteäksi osaksi kuivainta
- Lisää kuivaimen korkeutta 45 mm
- Syvyys 275 mm
- Voidaan asentaa **LC-, LS- ja ML-kuivaimiin**, joiden liitântäväli on 350, 500 tai 600 mm
- Voidaan asentaa myös jälkikäteen
- 7 vuoden takuu

ELO-350 kromi

Ovh **230,00 €**

ELO-500 kromi

Ovh **252,00 €**

ELO-600 kromi

Ovh **280,00 €**

Ripustuskoukut



5-osainen koukkusarja

345 x 80 mm

Ovh **45,00 €** / kpl



2-osainen koukku, pitkä

80 x 170 mm

Ovh **29,00 €** / kpl



2-osainen koukku, lyhyt

80 x 80 mm

Ovh **25,00 €** / kpl



Kenkäkoukku

80 x 170 mm

Ovh **35,00 €** / pari

Ripustuskoukut sopivat käytettäväksi useimpien kuivaimien kanssa.

Vesikiertoisten kuivaimien asennussarjat

LC-, LS-, ML- ja SEN-kuivaimien
asennussarjat

Pinta-asennussarja

Oras-pintakulmaliitinpari
+ peitelaiplat

Ovh **39,00 €**

(RAL-väreihin maalattuna 59,00 €)



Uppoasennussarja

Oras-epäkeskoliitinpari
+ peitelaiplat

Ovh **28,00 €**

(RAL-väreihin maalattuna 48,00 €)



EN-mallien asennussarjat

Pinta-asennussarja

Sisältää 2 kpl pintahana-
kulmia, kromatut peite-
levyt ja liitososat

Ovh **91,00 €**



Uppoasennussarja

Sisältää 2 kpl epäkesko-
liittimiä, kromatut peite-
levyt ja liitososat

Ovh **91,00 €**



Yhdistelmälämmitys sähkövastuksella

MOA

Tilaustuote!

Ajastusmahdollisuudella
varustettu sähkövastus.

Teho max. 300 W.

Saatavana pistotulppajohdolla.

Pistotulppajohdon pituus 1,5 m.

Suojausluokka IPx5.

Takuu 2 vuotta.

Käy kaikkiin LC-, LS- ja ML-mallei-
hin.

Ovh **148,00 €**



KTX-3 U kromi, pistotulppajohdolla

KTX-3 S kromi, kiinteään liitäntään

Tilaustuote!

Ajastusmahdollisuudella
varustettu sähkövastus.
Teho max. 300 W.

Lämpötilan säätö 30-60 °C.

Saatavana
pistotulppajohdollisena
tai kiinteään asennukseen
kytkettäväksi.

Pistotulppajohdon pituus
n. 1,5 m.

Suojausluokka: U: IPx5
S: IPx4

Käy kaikkiin LC-, LS- ja ML-
malleihin.

Takuu 2 vuotta.

Ovh **233,00 €**



Tyylikkää ja laadukasta Sentakia-kuivaimet



LÄMPÖÄ JA VETTÄ