

01/2021

**SENTAKIA**   
[www.sentakia.com](http://www.sentakia.com)

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet



**LÄMPÖÄ JA VETTÄ**

# LC-kuivaimet

Pyyhekuivain antaa miellyttävää  
lisälämpöä lattialämmityksen parina  
ja nopeuttaa vaatteiden kuivaamista.



- Materiaali: **kromattu messinki**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- Voidaan liittää sekä ylä- että alakautta
- Kaarevat vaakaputket
- 7 vuoden takuu

Saatavana tilauksesta  
RAL classic -väreissä



# Vesikiertoiset LC-mallit

LC-3/500



LC-4/500



LC-5/500



LC-7/500



LC-9/500



| Malli                                                                         |    | Liitântäväli | Korkeus | Leveys | Syvyys | Teho  | Ovh      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------|--------|--------|-------|----------|
| LC-3/350                                                                      |    | 350          | 370     | 378    | 88/150 | 45 W  | 346,00 € |
| LC-3/500                                                                      |    | 500          | 370     | 528    | 88/125 | 55 W  | 374,00 € |
| LC-3/600                                                                      | TT | 600          | 370     | 628    | 88/140 | 58 W  | 387,00 € |
| LC-4/350                                                                      |    | 350          | 510     | 378    | 88/150 | 50 W  | 377,00 € |
| LC-4/500                                                                      |    | 500          | 510     | 528    | 88/125 | 56 W  | 437,00 € |
| LC-4/600                                                                      | TT | 600          | 510     | 628    | 88/140 | 68 W  | 484,00 € |
| LC-5/350                                                                      |    | 350          | 655     | 378    | 88/150 | 80 W  | 479,00 € |
| LC-5/500                                                                      |    | 500          | 655     | 528    | 88/125 | 90 W  | 489,00 € |
| LC-5/600                                                                      | TT | 600          | 655     | 628    | 88/140 | 95 W  | 498,00 € |
| LC-7/350                                                                      | TT | 350          | 870     | 378    | 88/150 | 104 W | 589,00 € |
| LC-7/500                                                                      |    | 500          | 870     | 528    | 88/125 | 120 W | 609,00 € |
| LC-7/600                                                                      | TT | 600          | 870     | 628    | 88/140 | 127 W | 629,00 € |
| LC-9/350                                                                      | TT | 350          | 1200    | 378    | 88/150 | 150 W | 659,00 € |
| LC-9/500                                                                      |    | 500          | 1200    | 528    | 88/125 | 167 W | 724,00 € |
| LC-9/600                                                                      | TT | 600          | 1200    | 628    | 88/140 | 180 W | 764,00 € |
| Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa. |    |              |         |        |        |       |          |
| Lisävarusteet ja -tiedot: 2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly                     |    |              |         |        |        |       |          |

TT = Tilaustuote

Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.




Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18-19.

# LS-kuivaimet

Tyylikäs kuivain on sisustuselementti, joka samalla pitää pyyhkeet miellyttävinä käyttää.

- Materiaali: **kromattu messinki**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- Voidaan liittää sekä ylä- että alakautta
- Suorat vaakaputket
- 7 vuoden takuu



Saatavana tilauksesta  
RAL classic -väreissä

# Vesikiertoiset LS-mallit

LS-3/500



LS-4/500



LS-5/500



LS-7/500



LS-9/500



| Malli    |    | Liitântäväli | Korkeus | Leveys | Syvyys | Teho  | Ovh      | Lisävarusteet ja -tiedot         |
|----------|----|--------------|---------|--------|--------|-------|----------|----------------------------------|
| LS-3/350 |    | 350          | 420     | 378    | 88     | 52 W  | 346,00 € | 2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly  |
| LS-3/500 |    | 500          | 420     | 528    | 88     | 61 W  | 374,00 € | Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly |
| LS-3/600 | TT | 600          | 420     | 628    | 88     | 63 W  | 387,00 € | Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly |
| LS-4/350 |    | 350          | 570     | 378    | 88     | 56 W  | 377,00 € | 2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly  |
| LS-4/500 |    | 500          | 570     | 528    | 88     | 68 W  | 437,00 € | Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly |
| LS-4/600 | TT | 600          | 570     | 628    | 88     | 72 W  | 484,00 € | Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly |
| LS-5/350 |    | 350          | 720     | 378    | 88     | 90 W  | 479,00 € | 2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly  |
| LS-5/500 |    | 500          | 720     | 528    | 88     | 94 W  | 489,00 € | Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly |
| LS-5/600 | TT | 600          | 720     | 628    | 88     | 103 W | 498,00 € | Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly |
| LS-7/350 | TT | 350          | 1020    | 378    | 88     | 118 W | 589,00 € | 2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly  |
| LS-7/500 |    | 500          | 1020    | 528    | 88     | 130 W | 609,00 € | Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly |
| LS-7/600 | TT | 600          | 1020    | 628    | 88     | 143 W | 629,00 € | Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly |
| LS-9/350 | TT | 350          | 1200    | 378    | 88     | 147 W | 659,00 € | 2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly  |
| LS-9/500 |    | 500          | 1200    | 528    | 88     | 164 W | 724,00 € | Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly |
| LS-9/600 | TT | 600          | 1200    | 628    | 88     | 176 W | 764,00 € | Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly |

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.

Materiaali: kromattu messinki.

TT = Tilaustuote

Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18-19.



# ML-kuivaimet



- Materiaali: **kromattu messinki**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- Voidaan liittää sekä ylä- että alakautta
- 7 vuoden takuu



Saatavana tilauksesta  
RAL classic -väreissä

# Vesikiertoiset ML-mallit

ML-3/500



ML-4/500



ML-6/500



| Malli    |    | Liitântäväli | Korkeus | Leveys | Syvyys | Teho  | Ovh       | Lisävarusteet ja -tiedot         |
|----------|----|--------------|---------|--------|--------|-------|-----------|----------------------------------|
| ML-3/350 | TT | 350          | 600     | 378    | 88     | 112 W | 589,00 €  | 2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly  |
| ML-3/500 |    | 500          | 600     | 528    | 88     | 150 W | 649,00 €  | Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly |
| ML-3/600 | TT | 600          | 600     | 628    | 88     | 165 W | 683,00 €  | Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly |
| ML-4/350 | TT | 350          | 800     | 378    | 88     | 163 W | 724,00 €  | 2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly  |
| ML-4/500 |    | 500          | 800     | 528    | 88     | 200 W | 815,00 €  | Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly |
| ML-4/600 | TT | 600          | 800     | 628    | 88     | 224 W | 866,00 €  | Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly |
| ML-6/350 | TT | 350          | 1200    | 378    | 88     | 240 W | 1019,00 € | 2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly  |
| ML-6/500 |    | 500          | 1200    | 528    | 88     | 297 W | 1117,00 € | Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly |
| ML-6/600 | TT | 600          | 1200    | 628    | 88     | 335 W | 1199,00 € | Kaikki ripustuskoukut, ELO-hylly |

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.

TT = Tilaustuote

Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18-19.



# EN-kuivaimet

Apua aktiiviseen elämäntyyliin:  
monipuolinen kuivain soveltuu myös  
urheiluvarusteiden kuivaamiseen.



- Materiaali: **kiillotettu ruostumaton teräs**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Liitântä ½" sisäkierteellä putkien päistä
- 7 vuoden takuu



Saatavana tilauksesta  
RAL classic -väreissä



# Vesikiertoiset EN-mallit

EN-200

EN-800

EN-500



EN-600



| Malli                                                                         | Liitântäväli | Korkeus | Leveys | Syvyys | Teho  | Ovh      | Lisävarusteet ja -tiedot |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------|----------|--------------------------|
| EN-200 rst                                                                    | 200          | 250     | 500    | 88     | 38 W  | 94,00 €  |                          |
| EN-600 rst                                                                    | 600          | 650     | 500    | 88     | 115 W | 234,00 € |                          |
| EN-800 rst                                                                    | 850          | 900     | 500    | 88     | 155 W | 305,00 € |                          |
| EN-500 rst                                                                    | 500          | 870     | 528    | 88     | 160 W | 275,00 € | Ilmausruuvi yläputkessa  |
| Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa. |              |         |        |        |       |          |                          |

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18-19.

# LC-, LCS-, LSS- ja LV-kuivaimet



LV-6/500

- Materiaali: **kromattu messinki**
- Saatavissa tilauksesta myös RAL-väreissä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- 7 vuoden takuu



Saatavana tilauksesta  
RAL classic -väreissä



# Vesikiertoiset LC-, LCS-, LSS- ja LV-mallit

LC-35/5 YLÄ



LC-800



LSS-5/500



LCS-5/500



LV-2/100



LV-4/300



| Malli       |    | Liitäväli | Korkeus | Leveys | Syvyys | Teho  | Ovh       | Lisävarusteet ja -tiedot                                         |
|-------------|----|-----------|---------|--------|--------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| LC-35/5 YLÄ |    | 350       | 590     | 378    | 88/150 | 70 W  | 479,00 €  | 2-os. ripustuskoukut, ELO-hylly, kolme alimmaista putkea suorina |
| LC-800      | TT | 800       | 450     | 828    | 88/172 | 104 W | 536,00 €  | Kaikki ripustuskoukut kolme alimmaista putkea suorina            |
| LSS-5/500   | TT | 500       | 720     | 528    | 88/222 | 118 W | 628,00 €  | Kaikki ripustuskoukut, suorat vaakaputket                        |
| LCS-5/500   | TT | 500       | 655     | 528    | 88/222 | 117 W | 628,00 €  | Kaikki ripustuskoukut, kaarevat vaakaputket                      |
| LV-2/100    | TT | 100       | 1200    | 180    | 120    | 143 W | 606,00 €  | Liitäntä alhaalta pystyputken päästä                             |
| LV-4/300    | TT | 300       | 1200    | 380    | 120    | 300 W | 964,00 €  | Liitäntä alhaalta pystyputken päästä                             |
| LV-6/500    | TT | 500       | 1200    | 580    | 120    | 440 W | 1376,00 € | Liitäntä alhaalta pystyputken päästä                             |

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh + 50,00 €). Toimitusaika 3-5 viikkoa.

TT = Tilaustuote

Tilaustuotteiden toimitusaika 3-5 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla. Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18-19.

# Sähkötoimiset kuivaimet



BLG-95 R



XY-4 L / Ajastimella

## BLG-kuivaimet

- Materiaali: **kiillotettu ruostumaton teräs**
- Kytkettävissä myös kiinteään asennukseen
- Kuivain voidaan myös kääntää ylösalaisin, jolloin sähköliitäntä tulee kuivaimen yläosaan

## XY-kuivaimet

- Materiaali: **kiillotettu ruostumaton teräs**
- Kytkettävissä myös kiinteään asennukseen
- Myös kiinteän hyllyn vaakaputket lämpenevät

## XO-kuivaimet

- Materiaali: **harjattu ruostumaton teräs**
- Kytkettävissä myös kiinteään asennukseen
- Kuivain voidaan myös kääntää ylösalaisin, jolloin sähköliitäntä tulee kuivaimen yläosaan

Kuivaimet ovat roiskevesitiiviitä (luokka IP 34).

Saatavana sekä oikea- että vasenkätisinä, kätisyys määritellään alapuolen mukaan.

Pistotulppajohdon pituus n. 1,2 m.

Pintalämpötila 43 °C – 47 °C

2 vuoden takuu.



# Sähkötoimiset BLG-, XY- ja XO-mallit

BLG-75 L



BLG-85 R



BLG-350 R



XY-4 R



XO-4/500 R



BLG-500



| Malli                                        | Korkeus | Leveys | Syvyys  | Teho | Ovh      | Lisävarusteet ja -tiedot                                          |
|----------------------------------------------|---------|--------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| BLG-75 L<br>BLG-75 R                         | 640     | 500    | 100/125 | 55 W | 315,00 € | Kaikki ripustuskoukut                                             |
| BLG-85 L<br>BLG-85 R                         | 640     | 500    | 100     | 55 W | 315,00 € | Kaikki ripustuskoukut                                             |
| BLG-95 L<br>BLG-95 R                         | 640     | 500    | 100     | 60 W | 383,00 € | Kaikki ripustuskoukut, myös kaksi kääntyvää vaakaputkea lämpeävät |
| BLG-350 L<br>BLG-350 R                       | 720     | 382    | 100     | 30 W | 305,00 € | 2-os. ripustuskoukut                                              |
| BLG-500 L<br>BLG 500 R                       | 720     | 550    | 100     | 35 W | 345,00 € | Kaikki ripustuskoukut                                             |
| XY-4 L<br>XY-4 R                             | 870     | 550    | 200     | 50 W | 346,00 € | Kaikki ripustuskoukut                                             |
| XY-4 L / Ajastimella<br>XY-4 R / Ajastimella | 870     | 550    | 200     | 40 W | 508,00 € | Kaikki ripustuskoukut, 2/4/6 h ajastin                            |
| XO-4/500 L<br>XO-4/500 R                     | 930     | 500    | 110     | 60 W | 387,00 € | Kaikki ripustuskoukut neliöputki                                  |

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.

Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla.  
Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18-19.

# SL- ja EE-kuivaimet

Apuna kodin arjessa: sopii myös ulkovaatteiden, asusteiden ja kenkien kuivaamiseen.



SL-6/500 R

## SL-kuivaimet

- Materiaali: **kiillotettu ruostumaton teräs**
- Varustettu ajastimella
- Kytettävissä myös kiinteään asennukseen
- Suojaluokka IP 34
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,2 m

## EE-kuivaimet

- Materiaali: **kromattu teräs**
- Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä
- Kierrehdollinen pistotulppaliitäntä, jossa ajastin
- Kaikki EE-mallit voidaan asentaa myös ylösalaisin, jolloin johto lähtee ylhäältä
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,5 m
- Suojaluokka IP 44

Saatavana sekä oikea- että vasenkätisinä.  
Pintalämpötila 43 °C – 47 °C  
2 vuoden takuu.



# Sähkötoimiset SL- ja EE-mallit

SL-4/500 R



SL-6/350



EE 400S 5K L kromi



EE 370S LMP kromi, kääntövä malli



| Malli                        | Korkeus | Leveys | Syvyys | Teho  | Ovh      | Lisävarusteet ja -tiedot               |
|------------------------------|---------|--------|--------|-------|----------|----------------------------------------|
| SL-4/350 L<br>SL-4/350 R     | 800     | 382    | 100    | 80 W  | 442,00 € | 2-os. ripustuskoukut                   |
| SL-4/500 L<br>SL-4/500 R     | 800     | 532    | 100    | 110 W | 476,00 € | Kaikki ripustuskoukut                  |
| SL-6/350 L<br>SL-6/350 R     | 1200    | 382    | 100    | 120 W | 509,00 € | 2-os. ripustuskoukut                   |
| SL-6/500 L<br>SL-6/500 R     | 1200    | 532    | 100    | 160 W | 550,00 € | Kaikki ripustuskoukut                  |
| EE 370S LMP                  | 450     | 580    | 86     | 50 W  | 265,00 € | Kääntövä malli, varustettu ajastimella |
| EE 400S 5K L<br>EE 400S 5K R | 645     | 500    | 86     | 60W   | 203,00 € | Varustettu ajastimella                 |

Hinnat sisältävät alv 24%


Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.

Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla.  
Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18-19.

# Sähkötoimiset lämmittimet



EP-9/500 Musta

Sähkövastus ja johto aina oikeassa alakulmassa.

## EP-Sähkölämmittimet

- Materiaali: **Maalattu teräs**
- Nestetäytteinen
- Varustettu MOA-sähkövastuksella, jossa ajastin
- Pistotulppajohdon pituus 1,5 m
- Suojausluokka IPx5
- 2 vuoden takuu

## One-sähkölämmittimet

- Materiaali: **Maalattu teräs**
- Nestetäytteinen
- Varustettu One-sähkövastuksella, jossa ajastin ja lämpötilan säätö 45 tai 60 astetta
- Pistotulppajohdon pituus 1,5 m
- Suojausluokka IPx5
- 2 vuoden takuu

## PM-Sähkölämmittimet

- Materiaali: **Kromattu teräs**
- Nestetäytteinen
- Varustettu One-sähkövastuksella, jossa ajastin ja lämpötilan säätö 45 tai 60 astetta
- Pistotulppajohdon pituus 1,5 m
- Suojausluokka IPx5
- 2 vuoden takuu



# EP-, PM- ja One-mallit

## Uutuuksia!

EP-9/500 Valkoinen



PM-400



ONE-4/500 Valkoinen



ONE-4/500 Musta



ONE-5/500 Valkoinen



ONE-5/500 Musta



| Malli               | Korkeus | Leveys | Syvyys | Teho  | Ovh      | Lisävarusteet ja -tiedot |
|---------------------|---------|--------|--------|-------|----------|--------------------------|
| EP-9/500 Mus / Val  | 930     | 500    | 110    | 300 W | 352,00 € | 2-osaiset koukut         |
| PM-400 Kromi        | 690     | 400    | 100    | 120 W | 368,00 € | Kenkäkoukkupari          |
| ONE-4/400 Mus / Val | 920     | 400    | 80     | 400 W | 373,00 € | Kenkäkoukkupari          |
| ONE-4/500 Mus / Val | 920     | 500    | 80     | 400 W | 388,00 € | Kenkäkoukkupari          |
| ONE-5/400 Mus / Val | 1160    | 400    | 80     | 400 W | 414,00 € | Kenkäkoukkupari          |
| ONE-5/500 Mus / Val | 1160    | 500    | 80     | 400 W | 434,00 € | Kenkäkoukkupari          |

Hinnat sisältävät alv 24%

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.



Kuivaimiin sopivat lisävarusteet on mainittu kunkin mallin kohdalla.  
Lisävarusteiden tiedot löydät esitteen sivuilta 18-19.

# Hyllyt



## ELO-hyllyt

- Materiaali: **kromattu messinki**
- Vesikiertoinen lämpenevä hylly, joka asennetaan kiinteäksi osaksi kuivainta
- Lisää kuivaimen korkeutta 45 mm
- Syvyys 275 mm
- Voidaan asentaa **LC-, LS- ja ML-kuivaimiin**, joiden liitäntäväli on 350, 500 tai 600 mm
- Voidaan asentaa myös jälkikäteen
- 7 vuoden takuu

### ELO-350 kromi

Ovh **239,00 €**

### ELO-500 kromi

Ovh **258,00 €**

### ELO-600 kromi

Ovh **288,00 €**

# Ripustuskoukut

Ripustuskoukut sopivat käytettäväksi useimpien kuivaimien kanssa.



## 5-osainen koukkusarja

345 x 80 mm

Ovh **45,00 € / kpl**



## 2-osainen koukku, pitkä

80 x 170 mm


Ovh **29,00 € / kpl**



## 2-osainen koukku, lyhyt

80 x 80 mm

Ovh **25,00 € / kpl**





## Kenkäkoukku

80 x 170 mm

Ovh **35,00 € / pari**

# Kuivainten tilausvärit

Vesikiertoiset kuivaimet saatavana tilaustuotteena RAL Classic -värikartan väreissä (ovh+50€). Toimitusaika 3-5 viikkoa.



# Vesikiertoisten kuivaimien asennussarjat

LC-, LS-, ML- ja SEN-kuivaimien asennussarjat

## Pinta-asennussarja

Oras-pintakulmaliitinpari + peitelaiplat

Ovh **39,00 €**

(RAL-väreihin maalattuna 59,00 €)



## Uppoasennussarja

Oras-epäkeskoliitinpari + peitelaiplat

Ovh **29,00 €**

(RAL-väreihin maalattuna 48,00 €)



EN-mallien asennussarjat

## Pinta-asennussarja

Sisältää 2 kpl pintahana-kulmia, kromatut peitelevyt ja liitososat

Ovh **94,00 €**



## Uppoasennussarja

Sisältää 2 kpl epäkesko-liitimiä, kromatut peitelevyt ja liitososat

Ovh **94,00 €**



# Yhdistelmälämmitys sähkövastuksella

## MOA

Tilaustuote!

Ajastusmahdollisuudella varustettu sähkövastus.

Teho max. 300 W.

Saatavana pistotulppajohdolla.

Pistotulppajohdon pituus 1,5 m.

Suojausluokka IPx5.

Takuu 2 vuotta.

Käy kaikkiin LC-, LS- ja ML-malleihin.

Ovh **149,00 €**



## KTX-3 U kromi, pistotulppajohdolla

### KTX-3 S kromi, kiinteään liitántään

Tilaustuote!

Ajastusmahdollisuudella varustettu sähkövastus.

Teho max. 300 W.

Lämpötilan säätö 30-60 °C.

Saatavana pistotulppajohdollisena tai kiinteään asennukseen kytkettäväksi.

Pistotulppajohdon pituus n. 1,5 m.

Suojausluokka:

U: IPx5

S: IPx4

Käy kaikkiin LC-, LS- ja ML-malleihin.

Takuu 2 vuotta.

Ovh **239,00 €**







Tyylikkääät ja laadukkaat Sentakia-kuivaimet  
sopivat moneen kohteeseen



Kylpy-  
huoneeseen



Eteiseen



Kodinhoito-  
huoneeseen



Mökille

## LÄMPÖÄ JA VETTÄ