

LÄMPÖÄ JA VETTÄ




Pyyhekuivaimet

Pyyhekuivain lisää asumismukavuutta

Hybridikuivaimet

Kaikkia ML-, LC- ja LS -malleja voi käyttää hybridikuivaimina

Hybridikuivaimet yhdistävät kaksi lämmitystapaa: talvikaudella kuivain lämpiää lämpöjohtoverkon vesikierrolla ja lämmityskauden ulkopuolella sähkövastuksella. Hybridikuivain koostuu vesikiertoisesta kuivaimesta sekä sähkövastuksesta, jolla kuivaimesta saadaan kaksitoiminen.



ML-4/500



LC-5/500



LS-7/500

Sähkövastukset

Sähkövastuksella saadaan vesikiertoisesta kuivaimesta tehtyä hybridikuivain, tai se voidaan muuttaa kokonaan sähkötoimiseksi.

MOA

- pistotulppajohdollinen, johdon pituus 1,5 m
- kromattu
- teho max 300 W
- viisiportainen lämpötilan säätö
- ajastusmahdollisuus 2 h
- yhteensopiva Sentakian LC, LS ja ML -mallien kanssa
- takuu 2 vuotta

Ovh **175,00 €**



KTX-3S (kiinteä liitäntä) ja KTX-3U (pistotulppajohto)

- kromattu
- teho 300 W
- lämpötilan säätö yhden asteen tarkkuudella
- ajastustoiminnolla voi ajastaa lämpenemään kellon mukaan eri lämpötiloihin
- yhteensopiva Sentakian LC, LS ja ML -mallien kanssa

Ovh **276,00 €**



Pyyhekuivain on sisustuselementti

Mittatilaus- ja erikoismallit

Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä kohteeseen sopivaksi


Kuivaimen putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voidaan myös muuttaa toiveiden mukaan. Käytännöllisyyttä voi lisätä myös kuivaimen lisäosilla, esimerkiksi hyllyillä tai koukuilla. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



Maalatut ja erikoispinnoitetut kuivaimet

Värivalikoima jokaiseen makuun

Kuivaimia saa RAL classic -värikartan mukaan maalattuna, mattana ja kiiltävänä. Kysy myös erikoispinnoitteista. Perusväri on kromi. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



Vesikiertoiset ML-kuivaimet

Tekstiilien kuivaukseen sekä lämmitykseen

ML-mallien liitännät voi tehdä ylä- tai alakautta – lopputulos on aina siisti!

- Kromattua messinkiä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- 7 vuoden takuu



ML-3/500



ML-4/500



ML-6/500

Saatavana tilauksesta
RAL-väreissä

(Ovh + 60,00 €).
Toimitusaika 4-6 viikkoa.

Malli	Liitännäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh
ML-3/500	500	600	528	88	150 W	747,00 €
ML-4/500	500	800	528	88	200 W	936,00 €
ML-6/500	500	1200	528	88	297 W	1 283,00 €

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh +60,00 €). Toimitusaika 4-6 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat voimassa toistaiseksi. Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.



Muunnettavissa hybridiksi

Kuivain voidaan asentaa myös hybridikuivaimeksi siten, että siinä yhdistyy sekä vesi- että sähkölämmitys. Sähkövastus on hankittava erikseen.

Asennussarjat

Pinta-asennussarja

Oras-pintakulmaliitinpari + peitelaiplat

Ovh **47,00 €**

(RAL-väreihin maalattuna 72,00 €)



Uppoasennussarja

Oras-epäkeskoliitinpari + peitelaiplat

Ovh **34,00 €**

(RAL-väreihin maalattuna 59,00 €)



Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä kohteeseen sopivaksi

Kuivaimen putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voidaan myös muuttaa toiveiden mukaan.

Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



Mittatilaus- ja erikoismallit

ELO-hyllyt

- kromattua messinkiä
- kiinteäksi asennettava vesikiertoinen lämpenevä hylly
- lisää kuivaimen korkeutta 45 mm
- syvyys 275 mm
- voidaan asentaa kuivaimiin, joiden liitäntäväli on 350, 500 tai 600 mm
- 7 vuoden takuu



ELO-350



ELO-500 / ELO-600

ELO-350 kromi

Ovh **271,00 €**

ELO-500 kromi

Ovh **297,00 €**

ELO-600 kromi

Ovh **329,00 €**

Ripustuskoukut

Ripustuskoukut sopivat käytettäväksi useimpien kuivaimien kanssa.



5-osainen koukkusarja

354 x 80 mm

Ovh **54,00 € / kpl**



2-osainen koukku, lyhyt

80 x 80 mm

Ovh **31,00 € / kpl**



2-osainen koukku, pitkä

80 x 170 mm

Ovh **35,00 € / kpl**



Kenkäkoukkupari

80 x 170 mm

Ovh **44,00 € / pari**

Vesikiertoiset LS-kuivaimet

Monikäyttöinen sisutuselementti

LS-mallien liitännät voi tehdä ylä- tai alakautta – lopputulos on aina siisti!

- Kromattua messinkiä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- Suorat vaakaputket
- 7 vuoden takuu

Saatavana tilauksesta
RAL-väreissä

(Ovh + 60,00 €).

Toimitusaika 4-6 viikkoa.



LS-3/500



LS-4/500



LS-5/500



LS-7/500



LS-9/500

Malli	Liitäntäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh
LS-3/350	350	420	378	88	52 W	398,00 €
LS-3/500	500	420	528	88	61 W	431,00 €
LS-4/350	350	570	378	88	56 W	434,00 €
LS-4/500	500	570	528	88	68 W	503,00 €
LS-5/350	350	720	378	88	90 W	551,00 €
LS-5/500	500	720	528	88	94 W	562,00 €
LS-7/500	500	1020	528	88	130 W	702,00 €
LS-9/500	500	1200	528	88	164 W	831,00 €

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh +60,00 €). Toimitusaika 4-6 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat voimassa toistaiseksi. Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.



Muunnettavissa hybridiksi

Kuivain voidaan asentaa myös hybridikuivaimeksi siten, että siinä yhdistyy sekä vesi- että sähkölämmitys. Sähkövastus on hankittava erikseen.

Asennussarjat

Pinta-asennussarja

Oras-pintakulmaliitinpari + peitelaiplat

Ovh **47,00 €**

(RAL-väreihin maalattuna 72,00 €)



Uppoasennussarja

Oras-epäkeskoliitinpari + peitelaiplat

Ovh **34,00 €**

(RAL-väreihin maalattuna 59,00 €)



Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä kohteeseen sopivaksi

Kuivaimen putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voidaan myös muuttaa toiveiden mukaan.

Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



Mittatilaus- ja erikoismallit

ELO-hyllyt

- kromattua messinkiä
- kiinteäksi asennettava vesikiertoinen lämpenevä hylly
- lisää kuivaimen korkeutta 45 mm
- syvyys 275 mm
- voidaan asentaa kuivaimiin, joiden liitäntäväli on 350, 500 tai 600 mm
- 7 vuoden takuu



ELO-350



ELO-500 / ELO-600

ELO-350 kromi

Ovh **271,00 €**

ELO-500 kromi

Ovh **297,00 €**

ELO-600 kromi

Ovh **329,00 €**

Ripustuskoukut

Ripustuskoukut sopivat käytettäväksi useimpien kuivaimien kanssa.



5-osainen koukkusarja

354 x 80 mm

Ovh **54,00 € / kpl**



2-osainen koukku, lyhyt

80 x 80 mm

Ovh **31,00 € / kpl**



2-osainen koukku, pitkä

80 x 170 mm

Ovh **35,00 € / kpl**



Kenkäkoukkupari

80 x 170 mm

Ovh **44,00 € / pari**

Vesikiertoiset LC-kuivaimet

Miellyttävää lisälämpöä lattialämmityksen parina!

LC-mallien liitännät voi tehdä ylä- tai alakautta – lopputulos on aina siisti!

- Kromattua messinkiä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- Kaarevat vaakaputket
- 7 vuoden takuu

Saatavana tilauksesta
RAL-väreissä

(Ovh + 60,00 €).


Toimitusaika 4-6 viikkoa.



LC-3/500



LC-4/350



LC-4/500



LC-5/500



LC-7/500



LC-9/500

Malli	Liitännäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh
LC-3/350	350	370	378	88/150	45 W	398,00 €
LC-3/500	500	370	528	88/125	55 W	431,00 €
LC-4/350	350	510	378	88/150	50 W	434,00 €
LC-4/500	500	510	528	88/125	56 W	503,00 €
LC-5/350	350	655	378	88/150	80 W	551,00 €
LC-5/500	500	655	528	88/125	90 W	562,00 €
LC-7/500	500	870	528	88/125	120 W	702,00 €
LC-9/500	500	1200	528	88/125	167 W	831,00 €

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh +60,00 €). Toimitusaika 4-6 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat voimassa toistaiseksi. Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.



Muunnettavissa hybridiksi

Kuivain voidaan asentaa myös hybridikuivaimeksi siten, että siinä yhdistyy sekä vesi- että sähkölämmitys. Sähkövastus on hankittava erikseen.

Asennussarjat

Pinta-asennussarja

Oras-pintakulmaliitinpari + peitelaiapat

Ovh **47,00 €**

(RAL-väreihin maalattuna 72,00 €)



Uppoasennussarja

Oras-epäkeskoliitinpari + peitelaiapat

Ovh **34,00 €**

(RAL-väreihin maalattuna 59,00 €)



Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä kohteeseen sopivaksi

Kuivaimen putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voidaan myös muuttaa toiveiden mukaan.

Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



Mittatilaus- ja erikoismallit

ELO-hyllyt

- kromattua messinkiä
- kiinteäksi asennettava vesikiertoinen lämpenevä hylly
- lisää kuivaimen korkeutta 45 mm
- syvyys 275 mm
- voidaan asentaa kuivaimiin, joiden liitäntäväli on 350, 500 tai 600 mm
- 7 vuoden takuu



ELO-350



ELO-500 / ELO-600

ELO-350 kromi

Ovh **271,00 €**

ELO-500 kromi

Ovh **297,00 €**

ELO-600 kromi

Ovh **329,00 €**

Ripustuskoukut

Ripustuskoukut sopivat käytettäväksi useimpien kuivaimien kanssa.



5-osainen koukkusarja

354 x 80 mm

Ovh **54,00 € / kpl**



2-osainen koukku, lyhyt

80 x 80 mm

Ovh **31,00 € / kpl**



2-osainen koukku, pitkä

80 x 170 mm

Ovh **35,00 € / kpl**



Kenkäkoukkupari

80 x 170 mm

Ovh **44,00 € / pari**

Sentakia.com -sivuilla lisää malleja sekä lisätietoja!

Vesikiertoiset LV-kuivaimet


Tyylikäs, tehokas ja kompakti!

LV-malli tuo kotiin arjen luksusta pystymallissa

- Kromattua messinkiä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Liitäntä sisäkierteellä pystyputken päästä
- 7 vuoden takuu



LV-2/100



LV-4/300



LV-6/500

Saatavana tilauksesta
RAL-väreissä
(Ovh + 60,00 €).
Toimitusaika 4-6 viikkoa.

Malli	Liitäntäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh
LV-2/100	100	1200	180	120	143 W	697,00 €
LV-4/300	300	1200	380	120	300 W	1 106,00 €
LV-6/500	500	1200	580	120	440 W	1 580,00 €

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh +60,00 €). Toimitusaika 4-6 viikkoa.


Hinnat sisältävät alv 24%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat voimassa toistaiseksi. Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.

Personoitu pyyhekuivain viimeistelee sisustuksen

Maalatut ja erikoispinnoitetut kuivaimet

Värivalikoima jokaiseen makuun

Kuivaimia saa RAL classic -värikartan mukaan maalattuna, mattana ja kiiltävänä. Kysy myös erikoispinnoitteista. Perusväri on kromi. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



Mittatilaus- ja erikoismallit



Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä kohteeseen sopivaksi


Kuivaimen putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voidaan myös muuttaa toiveiden mukaan. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.

Vesikiertoiset EN-kuivaimet

Nopeuttaa ja helpottaa arjen askareita!

EN-malli on huoleton ja pitkäaikainen

- Kiillotettua ruostumatonta terästä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Liitانتä sisäkierteellä putkien päästä
- 7 vuoden takuu



Saatavana tilauksesta
RAL-väreissä

(Ovh + 60,00 €).

Toimitusaika 4-6 viikkoa.

Malli	Liitانتäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh
EN-200 rst	200	250	500	88	38 W	109,00 €
EN-600 rst	600	650	500	88	115 W	270,00 €
EN-800 rst	850	900	500	88	155 W	351,00 €
EN-500 rst	500	870	528	88	160 W	318,00 €

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh +60,00 €). Toimitusaika 4-6 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat voimassa toistaiseksi. Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.

Asennussarjat

Pinta-asennussarja

Sisältää 2 kpl pintahanakulmia, kromatut peitelevyt ja liitoskohdat

Ovh **109,00 €**

(RAL-väreihin maalattuna 134,00 €)



Uppoasennussarja

Sisältää 2 kpl epäkesko-liittimiä, kromatut peitelevyt ja liitososat

Ovh **109,00 €**

(RAL-väreihin maalattuna 134,00 €)



Mittatilaus- ja erikoismallit

Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä kohteeseen sopivaksi.



Kuivaimen putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voidaan myös muuttaa toiveiden mukaan. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



Maalatut ja erikoispinnoitetut kuivaimet

Värivalikoima jokaiseen makuun

Kuivaimia saa RAL classic -värikartan mukaan maalattuna, mattana ja kiiltävänä. Kysy myös erikoispinnoitteista. Perusväri on kromi. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



Sähkötoimiset Mario-kuivaimet

Energiatehokasta kuivausta

Edistynyttä teknologiaa - helppo asentaa ja miellyttävä käyttää

Hallintapaneelin avulla kuivaimen käyttö on vaivatonta. Paneelista kuivaimen voi kytkeä päälle tai sulkea sekä asettaa halutun lämpötilan ja lämmitysajan. Jatkuvan lämmityksen lisäksi Mario kuivaimia voi käyttää Eco modella, jonka ansiosta kuivainta ei tarvitse muistaa kytkeä pois päältä.



Ajastettava kuivain on huoleton valinta

- Lämpötila valittavissa 40°C, 45°C tai 50°C
- Jatkuva lämmitys
- Eco Mode – lämmitys ajastettuna 3 tai 6 tuntia



Mario -kuivainten kiinnitys

Kiinteä liitântä

Classic ja Mario -kuivainten mukana tulee tarvikkeet kiinteää liitântää varten. Kun asennus suoritetaan kiinteästi, ei näkyviin jää lainkaan sähköjohtoja.



Ainutlaatuinen design - kätisyyden voi päättää asennettaessa



Made in Ukraine




Sopii jokaiseen kohteeseen

Asennettavissa molempikätisesti

Kaikissa Mario -kuivamissa on molemmissa pystyputkissa sähköjohdon liitin. Kätisyyttä ei tarvitse miettiä ostovaiheessa vaan kuivaimet on asennettavissa kaikkiin kohteisiin.

Veer I muuntuu tarpeen mukaan



Veer-I 600x445

Veer I-sähkölämmitin

Veer I mallin kääntyvät pyyhetelineet helpottavat käyttöä ja kuivain on asennettavissa pieneenkin tilaan.

- Ruostumatonta terästä
- Kääntyvät telineet
- Jatkuva lämmitys sekä ajastintoiminto
- Lämpötilan valinta
- 5 vuoden takuu
- Pistotulppaliitäntä

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh
Veer-I 600x445	600	445	50	50 W	480,00 €

Hinnat sisältävät alv 24%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat voimassa toistaiseksi. Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.

Sentakia.com -sivuilla lisää malleja sekä lisätietoja!


Sähkötoimiset Mario-kuivaimet

Mario I-sähkölämmitin




Mario – toiminnallista laatua

- Ruostumatonta terästä
- Jatkuva lämmitys sekä ajastintoiminto
- Lämpötilan säätö
- 5 vuoden takuu
- Kytkeväissä myös kiinteään asennukseen



Mario-I 800x630



Mario-I 800x630
mattamusta

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh
Mario-I 800x630	800	630	160	140 W	1 075,00 €
Mario-I 800x630 mattamusta	800	630	160	140 W	1 135,00 €

Hinnat sisältävät alv 24%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat voimassa toistaiseksi. Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.

Ekologista eleganssia



Made in Ukraine

Classic-sähkölämmittimet



Classic - ajaton ja tyylikäs malli

- Ruostumatonta terästä
- Jatkuva lämmitys sekä ajastintoiminto
- Lämpötilan säätö
- 5 vuoden takuu
- Kytkeväissä myös kiinteään asennukseen



Classic F HP-I 650x430 /
Classic F HP-I 650x430 mattamusta



Classic F HP-I 800x530 /
Classic F HP-I 800x530 mattamusta

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh
Classic F HP-I 650x430	650	430	85	65 W	420,00 €
Classic F HP-I 650x430 mattamusta	650	430	85	65 W	480,00 €
Classic F HP-I 800x530	800	530	85	100 W	507,00 €
Classic F HP-I 800x530 mattamusta	800	530	85	100 W	567,00 €

Hinnat sisältävät alv 24%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat voimassa toistaiseksi. Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.

Sentakia.com -sivuilla lisää malleja sekä lisätietoja!

Sähkötoimiset ONE-, EP- ja PM-kuivaimet

ONE-sähkölämmittimet

ONE-mallit soveltuvat suuren tehonsa ansiosta myös lämmitystarkoitukseen

- Maalattua terästä
- Nestetäytteinen
- Varustettu ONE-sähkövastuksella, jossa ajastin ja lämpötilan säätö 45 tai 60 astetta
- Pistotulppajohdon pituus 1,5 m
- Suojausluokka IPx5
- 2 vuoden takuu



ONE-4/400
Valkoinen



ONE-4/500
Musta



ONE-5/400
Musta



ONE-5/500
Valkoinen



ONE-5/400 Valkoinen

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
ONE-4/400 Mus / Val	920	400	80	400 W	430,00 €	Kenkäkoukkupari
ONE-4/500 Mus / Val	920	500	80	400 W	446,00 €	Kenkäkoukkupari
ONE-5/400 Mus / Val	1160	400	80	400 W	476,00 €	Kenkäkoukkupari
ONE-5/500 Mus / Val	1160	500	80	400 W	499,00 €	Kenkäkoukkupari

Hinnat sisältävät alv 24%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat voimassa toistaiseksi. Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.

EP-sähkölämmittimet

EP-mallit soveltuvat esimerkiksi lapasten ja muiden vaatteiden kuivaamiseen

- Maalattua terästä
- Nestetäytteinen
- Varustettu MOA-sähkövastuksella, jossa ajastin
- Pistotulppajohdon pituus 1,5 m
- Suojausluokka IPx5
- 2 vuoden takuu



EP-9/500
Musta

EP-9/500
Valkoinen

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
EP-9/500 Mus / Val	930	500	110	300 W	405,00 €	2-osaiset koukut

PM-sähkölämmitin

PM-malli soveltuu kylpyhuoneen lisäksi muun muassa tuulikaappiin tai eteseen

- Kromattua terästä
- Nestetäytteinen
- Varustettu ONE-sähkövastuksella, jossa ajastin ja lämpötilan säätö 45 tai 60 astetta
- Pistotulppajohdon pituus 1,5 m
- Suojausluokka IPx5
- 2 vuoden takuu



PM-400

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
PM-400 Kromi	690	400	100	120 W	424,00 €	Kenkäkoukkupari

Lisää käytännöllisyyttä lisävarusteilla

Ripustuskoukut

Koukkujen avulla teet esimerkiksi eteiseen sijoitetusta pyyhekuivaimesta naulakon, jossa ulkovaatteet kuivaa kätevästi.



5-osainen koukkusarja

354 x 80 mm

Ovh 54,00 € / kpl



2-osainen koukku, lyhyt

80 x 80 mm

Ovh 31,00 € / kpl



2-osainen koukku, pitkä

80 x 170 mm

Ovh 35,00 € / kpl



Kenkäkoukkupari

80 x 170 mm

Ovh 44,00 € / pari

Sentakia.com -sivuilla lisää malleja sekä lisätietoja!

Sähkötoimiset BLG-, XY- ja XO-kuivaimet

BLG-sähkölämmittimet

BLG-mallit voidaan asentaa kiinteästi, jolloin sähköjohto ei jää näkyviin

- Kiillotettua ruostumatonta terästä
- Kytkevissä myös kiinteään asennukseen
- Voidaan asentaa ylösalaisin, jolloin johto lähtee ylhäältä
- Saatavilla oikea- ja vasenkätisenä
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,2 m
- Roisketiivis (luokka IP 34)
- 2 vuoden takuu



BLG-75



BLG-85



BLG-95



BLG-350



BLG-500

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
BLG-75 L BLG-75 R	640	500	100/125	55 W	363,00 €	Kaikki ripustuskoukut
BLG-85 L BLG-85 R	640	500	100	55 W	363,00 €	Kaikki ripustuskoukut
BLG-95 L BLG-95 R	640	500	100	60 W	440,00 €	Kaikki ripustuskoukut, myös kaksi kääntyvää vaakaputkea lämpeävät
BLG-350	720	382	100	30 W	351,00 €	2-os. ripustuskoukut
BLG-500	720	550	100	35 W	397,00 €	Kaikki ripustuskoukut

Hinnat sisältävät alv 24%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat voimassa toistaiseksi. Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.

XY-mallin muotoilun pohjana on asiakkailta tulleet toiveet

- Kiillotettua ruostumatonta terästä
- Kytettävissä myös kiinteään asennukseen
- Myös kiinteän hyllyn vaakaputket lämpenevät
- Saatavilla oikea- ja vasenkätisenä
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,2 m
- Roisketiivis (luokka IP 34)
- 2 vuoden takuu

XY-sähkölämmitin



XY-4 R

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
XY-4 L XY-4 R	870	550	200	50 W	398,00 €	Kaikki ripustuskoukut

XO-malli on valmistettu tyylikkäästä himmeäksi harjatusta neliöputkesta

- Harjattua ruostumatonta terästä
- Kytettävissä myös kiinteään asennukseen
- Voidaan asentaa ylösalaisin, jolloin johto lähtee ylhäältä
- Saatavilla oikea- ja vasenkätisenä
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,2 m
- Roisketiivis (luokka IP 34)
- 2 vuoden takuu

XO-sähkölämmitin



XO-4/500 R

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
XO-4/500 L XO-4/500 R	930	500	110	60 W	445,00 €	Kaikki ripustuskoukut Neliöputki

Lisää käytännöllisyyttä lisävarusteilla

Ripustuskoukut

Koukujen avulla teet esimerkiksi eteiseen sijoitetusta pyyhekuivaimesta naulakon, jossa ulkovaatteet kuivaa kätevästi.



5-osainen koukkusarja

354 x 80 mm

Ovh 54,00 € / kpl



2-osainen koukku, lyhyt

80 x 80 mm

Ovh 31,00 € / kpl



2-osainen koukku, pitkä

80 x 170 mm

Ovh 35,00 € / kpl



Kenkäkoukkupari

80 x 170 mm

Ovh 44,00 € / pari

Sentakia.com -sivuilla lisää malleja sekä lisätietoja!

Sähkötoimiset EE-kuivaimet

Energiatehokasta kuivausta

EE-mallit ovat asennettavissa kaikkiin tiloihin, joissa on sähköliitäntä

- Kromattua tai maalattua terästä
- Kierrejohtollinen pistotulppaliitäntä, jossa ajastin
- Voidaan asentaa ylösalaisin, jolloin johto lähtee ylhäältä
- Saatavana oikea- ja vasenkätisenä
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,5 m
- Suojausluokka IP 44
- 2 vuoden takuu

Saatavana tilauksesta
RAL-väreissä

(Ovh + 60,00 €).

Toimitusaika 4-6 viikkoa.



EE 370S LMP
kääntyvä malli



EE 400S 5K L



EE 3U musta

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho	Ovh	Lisävarusteet ja -tiedot
EE 370S LMP	450	580	86	50 W	305,00 €	Kääntyvä malli
EE 400S 5K L EE 400S 5K R	645	500	86	60 W	235,00 €	
EE 3U musta	660	500	115	55 W	331,00 €	Kiinteät koukut 4 kpl

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä (Ovh +60,00 €). Toimitusaika 4-6 viikkoa.

Hinnat sisältävät alv 24%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat voimassa toistaiseksi. Kuivaimien mittakuvat löytyvät verkkosivuiltamme.

Tyylikäs muotoilu yhdistettynä käytännöllisyyteen

Maalatut ja erikoispinnoitetut kuivaimet

Värivalikoima jokaiseen makuun

Kuivaimia saa RAL classic -värikartan mukaan maalattuna, mattana ja kiiltävänä. Kysy myös erikoispinnoitteista. Perusväri on kromi. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



Mittatilaus- ja erikoismallit



Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä kohteeseen sopivaksi

Kuivaimen putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voidaan myös muuttaa toiveiden mukaan. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.

Sentakia.com -sivuilla lisää malleja sekä lisätietoja!

Laadukkaat pyyhekuivaimet viimeistelevät nykyaikaisen kodin

LÄMPÖÄ JA VETTÄ

Sentakia-kuivaimia saatavana myös mittatilaustyönä

Kuivaimia saa RAL classic -värikartan mukaan maalattuna, mattana ja kiiltävänä. Kysy myös erikoispinnoitteista. Perusväri on kromi. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa. Kuivaimen putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voidaan myös muuttaa toiveiden mukaan. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



Sentakia-kuivaimet sopivat moneen kohteeseen

• Kylpyhuoneeseen • Eteiseen • Kodinhoituhuoneeseen • Mökille



SENTAKIA

Sentakia Oy
www.sentakia.com

Puh. +358 (0)3 734 6810
myynti@sentakia.com